



HeBlad

Raamdorpelelementen B.V.

Deze formule geldt alleen voor
uitwendige hoeken van 67,5 (135) graden

Raamdorpelelementen BV
Fabrieksweg 5
5531 PP BLADEL
Tel. 0497-36.07.91
Fax. 0497-38.09.71
Info@HeBlad.com



Y maat	Z maat
15mm	6mm
20mm	8mm
25mm	10mm
30mm	12mm
35mm	14mm
40mm	16mm
45mm	19mm
50mm	21mm
55mm	23mm
60mm	25mm

Om de **hart klik maat** te berekenen moet u eerst de Y maat bepalen en omzetten naar de **Z maat**.



Om de **hart klik maat** te bepalen zie formuleblad.

HeBlad

Raamdorpel-elementen B.V.

Raamdorpel-elementen BV

Fabrieksweg 5

5531 PP BLADEL


Tel. 0497-36.07.91

Fax. 0497-38.09.71

Info@HeBlad.com

Deze formule geldt alleen voor

uitwendige hoeken van 67,5 (135) graden




HeBlad


Raamdorpelelementen B.V.

Raamdorpelelementen BV
Fabrieksweg 5
5531 PP BLADEL
Tel. 0497-36.07.91
Fax. 0497-38.09.71
Info@HeBlad.com


Offerte nr.	.	-
-------------	---	---



A		mm hart klik gemeten
B		Graden



C		mm hart klik gemeten
D		Graden
E		Graden



F		mm hart klik gemeten
G		Graden